

Kanso Lipano

Питательно полноценная, обезжиренная, порошковая формула с низким содержанием длинноцепочечных жирных кислот и с высоким содержанием среднецепочечных жирных кислот.

Питание специального медицинского назначения.

Ингредиенты

Мальтодекстрин, растительные масла (масло МСТ, соевое масло, антиоксиданты: натуральный экстракт, богатый токоферолом, аскорбилпальмитат), казеинат кальция, лактоза, фруктоолигосахариды, дикальцийфосфат, три-цитрат калия, эмульгатор: соевый лецитин, моноэфиры лимонной кислоты и диглицериды жирных кислот; Галактоолигосахариды гороха, гидрофосфат натрия, хлорид калия, битартрат холина, карбонат магния, витамины (А, D, E, K, C, B1, B2, ниацин, B6, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, B12, биотин), натрий хлорид, масло из *Mortierella alpina*, масло с высоким содержанием DHA и EPA из микроводорослей *Schizochytrium sp.*, L-цистин, инозитол, сульфат железа, сульфат цинка, L-карнитин, L-тартрат, сульфат меди, сульфат марганца, йодид калия, селенит натрия, молибдат натрия.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Полноценное питание, с низким содержанием жира, порошковая формула
- Для использования в качестве полноценной нутритивной поддержки или дополнительного кормления
- Низкое содержание длинноцепочечных триглицеридов (ЛСТ) и с высоким содержанием среднецепочечных триглицеридов (МСТ)
- Содержит витамины, минералы, микроэлементы, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6.

ПОКАЗАНИЯ

Для диетического сопровождения:

- Нарушения окисления длинноцепочечных жирных кислот
- Хилоторакса
- Нарушения всасывания жира и пищеварения (кишечные лимфангиэктазии, синдром короткой кишки)
- Гиперлипидемии I типа
- Муковисцидоз

Рекомендуемое разбавление 15,0%:



- Рекомендуемая температура, комфортная для малыша - около 37 °C

ФОРМУЛА



Профиль жирных кислот

про 100 г

Каприловая кислота (8: 0)	7,5 г
Каприновая кислота (10: 0)	5,4 г
Лауриновая кислота (C12: 0)	0,06 г
Миристиновая кислота (C14: 0)	0,02 г
Пальмитиновая кислота (C16: 0)	0,6 г
Стеариновая кислота (C18: 0)	0,3 г
Олеиновая кислота (C18: 1)	1,0 г
Линолевая кислота (C18: 2)	1,7 г
α-линоленовая кислота (C18: 3)	0,3 г
Арахидоновая кислота (C20: 4)	0,07 г
Докозагексаеновая кислота (C22: 6)	0,06 г

- Любую смесь, оставшуюся в бутылке через час, следует выбросить. Не разогревайте.
- Не забывайте соблюдать правила гигиены полости рта.

Таблица пищевой ценности:

100 г

100 мл
(15% раствор)

Энергетическая ценность	1957 кДж 466 ккал	294 кДж 70 ккал
Жиры	17,5 г	2,6 г
из которых насыщенные	14,3 г	2,2 г
из которых МСТ	13 г	2,0 г
из которых мононенасыщенные	0,7 г	0,1 г
из которых полиненасыщенные	2,4 г	0,4 г
из них линолевая кислота (Омега 6)	1,7 г	0,3 г
из которых α-линоленовая кислота (Омега 3)	326 мг	48,9 мг
из которых докозагексаеновая кислота (DHA)	56 мг	8,4 мг
из которых арахидоновая кислота (ARA)	70 мг	10,0 мг
Углеводы	62,9 г	9,4 г
из них сахар	8,1 г	1,2 г
из которых мальтодекстрин	51,3 г	7,7 г
из них лактоза	3,7 г	0,6 г
Клетчатка	3,5 г	0,5 г
Белок	12,5 г	1,9 г
Соль	0,32 г	0,05 г
из которых натрий	130 мг (5,4 ммоль)	19 мг (0,8 ммоль)
Витамины		
Витамин А (RE)	429 мкг	64 мкг
Витамин Д	12 мкг	1,78 мкг
Витамин Е (TE)	4,29 мг	0,64 мг
Витамин К	18 мкг	2,63 мкг
Витамин С	69 мг	10 мг
Тиамин В1	343 мкг	51 мкг
Рибофлавин В2	686 мкг	103 мкг
Ниацин В3	3,50 мг	0,53 мг
Витамин В6	429 мкг	64 мкг
Фолиевая кислота	129 мкг	19 мкг
Витамин В12	0,86 мкг	0,13 мкг
Биотин В8	8,58 мкг	1,29 мкг
Пантотеновая кислота В5	3,00 мг	0,45 мг
Минералы		
Калий	386 мг	58 мг
Хлорид	283 мг	42 мг
Кальций	429 мг	64 мг
Фосфор	358 мг	54 мг
Магний	64 мг	9,65 мг
Микроэлементы		
Железо	4,89 мг	0,73 мг
Цинк	4,29 мг	0,64 мг
Медь	300 мкг	45 мкг
Марганец	214 мкг	32 мкг
Селен	13 мкг	1,94 мкг
Молибден	11 мкг	1,65 мкг
Йод	73 мкг	11 мкг
Другие		
L-карнитин	6,43 мг	0,96 мг
Холин	132 мг	20 мг
Инозитол	53 мг	7,92 мг



Ассортимент продукции Kanso MCT - это высококачественные продукты, содержащие среднецепочечные триглицериды (СЦТ), обладающие различными преимуществами: отличными вкусовыми качествами, практическим применением и являются полезным источником энергии!



Kanso MCT oil 100%

Описание

Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания Kanso Масло растительное 100% СЦТ (Kanso MCT oil 100%) Подходит для использования с рождения.

Показания

Масло МСТ 100% предназначено для использования в диетотерапии при стойкой эпилепсии с применением кетогенной диеты, синдрома дефицита транспортера глюкозы 1 типа (GLUT 1) и дефицита пируватдегидрогеназы (ДПД) или при других состояниях, требующих соблюдения кетогенной диеты. Масло МСТ 100% также можно рекомендовать для диетического контроля питания при следующих нарушениях:

- Дефекты окисления длинноцепочечных жирных кислот (FAOD)
- Муковисцидоз
- Мальабсорбция жира и нарушение переваривания и всасывания жиров

Дозировка и диетический контроль

Дозировка должна определяться врачом и зависит от возраста, массы тела и состояния здоровья пациента.

Способ применения

Масло МСТ 100% можно использовать в составе блюд или смешивать с напитками. Оно может быть легко добавлено в готовые блюда. Можно использовать в разрешенных рецептах, книгу с разнообразными рецептами можно скачать на сайте www.mct-oil.ru.

Масло МСТ 100% следует вводить в рацион медленно, поскольку оно быстро усваивается при больших дозировках может вызвать рвоту или диарею. Не подходит для приготовления пищи при нагреве.

Состав

100% масло растительного происхождения (среднецепочечные триглицериды из пальмового и кокосового масел в различных пропорциях).

Хранение

Масло МСТ 100% следует хранить в сухом месте, защищенном от света при макс. 20 ° С. Открытую упаковку использовать в течение 1-2 месяцев.

Профиль жирных кислот на 100 мл

Каприловая кислота (8: 0)	58.39 g
Каприновая кислота (10: 0)	38.26 g
Лауриновая кислота (12: 0)	0.25 g

Nutrition declaration 100 ml	
Энергетическая ценность	3367 kJ 819 kcal
Жиры	91 g
из которых насыщенные	91 g
из которых МСТ	91 g
из которых мононенасыщенные	0 g
из которых полиненасыщенные	0 g
из них линолевая кислота (Омега 6)	0 g
из которых α-линоленовая кислота (Омега 3)	0 g
Углеводы	0 g
из них сахара	0 g
Клетчатка	0 g
Белок	0 g
Холестерин	0 g
Соль	0.10 g
Натрий	40 mg (1.7 mmol)

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

- Следует использовать только под строгим медицинским наблюдением.
- Подходит с рождения.
- Не использовать в качестве единственного источника питания.
- Только для энтерального применения.

Противопоказания

Масло МСТ 100% не следует использовать при кетоацидозе / ацидозе, декомпенсированном циррозе печени, при подозрении на хроническую болезнь почек или метаболических нарушениях (дефицит среднецепочечной Ацил-КоА-дегидрогеназы (MCAD))